


Katalog Hufschmiedebedarf

V. Ausgabe



SELL

Hufeisen

- Hufeisen SELL 4 – 6
- Hufeisen MUSTAD Equi-Librium 7
- Hufeisen WERKMAN 7 – 8
- Hufeisen KERCKHAERT 9 – 10
- Hufeisen FUSETTI 10
- Hufeisen St. Croix Forge 11
- Galopperhufeisen aus Malaysia 12
- Stahl / Alu Natural Balance Hufeisen 12
- Hufeisen VICTORY 13



Hufnägel

- Hufnägel MÄRZ 14
- Hufnägel MONDIAL 15
- Hufnägel MUSTAD 16 – 17
- Hufnägel LIBERTY 17
- Hufnägel mit Hartmetallstift 17

Werkzeuge

- Hämmer 18 – 19
- Lochdorne/Schlägel 19
- Zangen 20 – 22
- Hufmesser 22
- Hauklingen / Wetzstähle / Wetzsteine / Ölsteine 23
- Nietklinge / Unterhauer 23
- Hufraspel und Zubehör 24
- Weitere Werkzeuge / Diverse Artikel 24 – 25
- Schutzbekleidung 25



Stollen und Aufschweißteile

- Haken und Keile 26
- Einschweißstege 26
- Stiftsteckstollen 27
- Hartmetallstifte 27
- Stift-/ Kornaufschweißgriffe 27



Schmiedeartikel

- Stollen mit / ohne Hartmetallstift 28
- Bohrer und Zubehör 29
- Stollensystem für Turniersport 30
- Gewindelochreiniger 30
- Bohr- / Gewindeschneidmaschine 31
- Werkzeugkisten 31
- Bohrstände und Zubehör 32
- Bandschleifmaschine und Zubehör 33
- Hufbeschlagböcke 34
- Ambosse 34 – 36
- Ambossezubehör 36
- Öfen 37 – 38
- Ofenzubehör 39
- Schmiedefeuer 40



Unterlagen und Hufreparatur

- Plastikkeile / Keilsohlen 41
- Luwex – Hufeinlagen 41
- Kunststoffsohlen 42
- Anti-Schneeeinlagen 42–43
- Lederplatten / Lederkeile 43
- Hornspaltversorgung 43
- DALLMER – Hufschuhe / Fohlenschuhe 44
- Hufschutzbandage 45
- Hufpolster / Hufreparatur 45
- Pflegemittel / Diverse Artikel 46





Firmeninhaber Hartmut Sell erlernte bei seinem Vater das Schmiedehandwerk und führt damit die Familientradition in der vierten Generation fort.

Nach zahlreichen Praxisjahren in Deutschland und der Schweiz ließ er sich in der historischen Hufschmiede in Düsseldorf – Wittlaer nieder.

Dort entwickelte er seit 1979 selbst Hufeisen und anderes Zubehör für den Hufschmiedebedarf. Die Verwirklichung seiner Ideen führte zur Einführung von Neuerungen, für welche ihm mehrere Patente erteilt wurden.

1995 errichtete er im Gewerbegebiet Kittlitz, bei Löbau eine moderne Produktionsanlage für Artikel des Hufschmiedebedarfes und eröffnete zusätzlich einen Handelsbetrieb, welcher den Kunden im Inn- und Ausland neben den eigenen Produkten auch eine breite Palette von Qualitätsprodukten anderer Hersteller anbietet.

Die ständige Verbesserung seiner Produkte und die Entwicklung neuer Erzeugnisse waren und sind ihm nach wie vor ein großes Bedürfnis und die Kunden im In- und Ausland wissen dies zu schätzen.

*Hartmut Sell
Am Flössel 2
02708 Löbau/ OT Kittlitz*

*Tel. 035 85 41 09 94
Fax. 035 85 41 09 95*

*www.horseshoes-sell.com
info@horseshoes-sell.com*

SELL PROFILHUFEISEN aus Temperguss

- Leichtes Hufeisen
- Vorkörnung für Stollenlöcher
- Innen abgedacht
- Breite Tragfläche
- Bevorzugt bei Polopferden
- Im kalten und warmen Zustand anpassbar



Vorn mit Zehenkappe



Hinten mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
25002	0	nicht mehr lieferbar
nicht mehr lieferbar	1, 2	nicht mehr lieferbar
25014	3	25016

SELL POLOHUFEISEN aus Temperguss

- Mit einem Gewindeloch 3/8"
- Speziell für Polopferde
- Anbringen des Stollen hinten außen
- Leichtes Hufeisen
- Abgedachte Innenseite
- Breite Tragfläche
- Im kalten und warmen Zustand anpassbar



Hinten mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe
25022	0
nicht mehr lieferbar	1, 2
25028	3

SELL Sport-Profil-Hufeisen aus Stahl



- Anwendungsbeispiel für Stollen



Vorn mit Zehenkappe



Hinten mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
30120	00	30121
30122	0	30123
30124	1	30125
30126	2	30127
30128	3	30129
30130	4	30131
30132	5	30133
30134	6	30135

SELL VERDICKTE SCHENKEL mit Stolleneinsatz

- Hußeisen mit leichter Zehenrichtung
- Dient vorwiegend der Stellungskorrektur bei wenig Trachten am Huf
- Entlastet die Sehnen und Gelenke
- Wird auch bei Hufrollenentzündung verwendet
- Bei Bedarf können zusätzlich Gewindelöcher gebohrt werden



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
nicht mehr lieferbar	1	25045
25046	2	nicht mehr lieferbar
25048	3	nicht mehr lieferbar
25050	4	25051
25052	5	25053
25054	6	nicht mehr lieferbar



Hinten mit Seitenkappen



SELL VERDICKTE SCHENKEL ohne Stolleneinsatz

- Dient vorwiegend der Stellungskorrektur bei wenig Trachten am Huf
- Entlastet die Sehnen und Gelenke
- Wird auch bei Hufrollenentzündung verwendet
- Etwas leichter als Verdickte Schenkel mit Stolleneinsatz, da keine zusätzlichen Gewindelöcher gebohrt werden können



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
25064	1	25065
25066	2	25067
25068	3	25069
25070	4	25071
25072	5	25073
25074	6	nicht mehr lieferbar



Hinten mit Seitenkappen



SELL EIERHUFEISEN aus Temperguss

- Breite Tragefläche
- Leichte Zehenrichtung
- Innenabdachung
- Rechts und links eine Körnung für Stollenlöcher
- Körnung in der Mitte dient zum Anpassen des Hußeisens
- Eignet sich vor allen bei Zwanghuf, Hufrollenentzündung und leichtem Sehnen-schaden
- Kann vorteilhafte Trachtenentwicklung bewirken
- Beim Anpassen des Hußeisens lang lassen (Ballen unterstützen)
- Anpassung sowohl im kalten, als auch im warmen Zustand



Mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe
25031	1
25032	2
25033	3
25034	4
25035	5
25036	6

SELL GALOPPERHUFEISEN aus Temperguss

- Leichtes Huifeisen
- Läßt sich kalt gut anpassen
- Verschleiß wie bei leichten Huifeisen aus Stahl



Vorn mit Zehenkappe

Art-Nr.	Größe
25132	24
25136	25
25140	26
25144	27
25148	28
25152	29
25156	30



Hinten mit Seitenkappen

Art-Nr.	Größe
25134	24
25142	26
25150	28
25154	29
25158	30



Hinten mit Zehenkappe

Art-Nr.	Größe
25166	25
25168	26
25170	27
25172	28
25174	29

SELL FLACHE HUFEISEN



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
30407	2	30408
30409	3	30410
30411	4	30412
30413	5	30414



Hinten mit Seitenkappen



SELL PILZHUFEISEN aus Temperguss

- Huifeisen zur Korrektur der Gangart von Traberpferden



Mit Zehenkappe



dünn (4 mm)

Art-Nr.	Größe
25102	110
25104	115
25106	120
25108	125

dick (5 mm)

Art-Nr.	Größe
25114	115
25118	125
25120	130
25122	135

MUSTAD Hufeisen „EQUI-LIBRIUM“



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe	Art-Nr.
21x9	3x0	30501
21,5x9	2x0	30502
22x9,5	0	30503
22x9,5	1	30504
23,5x9,5	2	30505
23,5x10	3	30506
24x10	4	30507

WERKMAN Hufeisen für Reit- und Arbeitspferde „RYDER ORIGINAL“



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe
15x6	7x0*, 6x0, 5x0, 4x0
17x8	5x0*, 4x0*, 3x0, 2x0
19x8	3x0, 2x0, 0, 1, 2, 3, 4, 5
22x8	2, 3, 4, 5, 6, 7
25x8 (hinten)	3, 4, 5, 6, 7
19x10	2x0, 0, 1, 2, 3
20x10	4, 5, 6
22x10	3, 4, 5, 6, 7, 8
25x13 (vorn)	5, 6
27/28/29x13 (vorn)	7/8/9, 10
35x13 (vorn)	12, 14, 16



Hinten mit Seitenkappen



* Hinterhufeisen nur mit Zehenkappe erhältlich



Vorn mit Seitenkappen



Stärke	Größe	Stärke	Größe
19x8	0, 1, 2, 3, 4, 5	25x13	5, 6
22x8	2, 3, 4, 5, 6	27x13	7
25x8	3, 4, 5, 6, 7	28x13	8
19x10	1, 2	29x13	9, 10
22x10	3, 4, 5, 6, 7	35x13	12, 14, 16



Hinten mit Zehenkappe





WERKMAN Hufeisen „FIRE PLAY“



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe
22x8	1, 2, 3
24x8	4
25x8	5, 6



Vorn mit Seitenkappen



WERKMAN Hufeisen Euro Modell „EURO SKILL“



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe
20x8	5x0, 4x0, 3x0, 2x0, 0
22x8	2x0, 0, 1, 2, 3
25x8	1, 2, 3, 4, 5, 6
20x10	4x0, 3x0
22x10	2x0, 0, 1, 2, 3
25x10	2, 3, 4, 5, 6
28x10	6, 7, 8
26/27/28x12,5	3/4/5, 6, 7 (nur hinten)



Hinten mit Seitenkappen



WERKMAN EIERHUFEISEN „EGGBAR“



Mit Seitenkappen



Stärke	Größe
18x8	0, 1
19x8	2, 3
22x8	3, 4, 5, 6

■ Andere Werkman Hufeisen auf Anfrage

KERCKHAERT Hufeisen Deutsche Form „DF“



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe
20x8	5x0, 4x0, 3x0, 2x0, 0, 1
22x8	0, 1, 2, 3
25x8	2, 3, 4, 5
20x10	3x0, 2x0, 0, 1
22x10	1, 2, 3, 4
25x10	3, 4



Hinten mit Seitenkappen



KERCKHAERT Hufeisen DF QUARTER



Vorn mit Seitenkappen



Stärke	Größe
19x8	2x0
20x8	0
22x8	1, 2
24x8	3
25x8	4, 5

KERCKHAERT Hufeisen CLASSIC ROLLER



Vorn mit Zehenkappe



Stärke	Größe
22x8	0, 1, 2
24x8	3



Hinten mit Seitenkappen



Stärke	Größe
22x8	0, 1, 2
24x8	3



Vorn mit Seitenkappen



Stärke	Größe
20x8	2x0
22x8	0, 1, 2
24x8	3, 4

KERCKHAERT Hufeisen MEISTER



Vorn mit Zehenkappe



Hinten mit Seitenkappen



Vorn mit Seitenkappen



Stärke	Größe
19x8	0D, 1D
20x8	2D
21x8	3D, 4D
22x8	5D, 6D, 7D
21x10	3D, 4D
22x10	5D, 6D

Stärke	Größe
19x8	0D, 1D
20x8	2D
21x8	3D, 4D
22x8	5D, 6D, 7D
21x10	3D, 4D
22x10	5D, 6D

Stärke	Größe
19x8	0D, 1D
20x8	2D
21x8	3D, 4D
22x8	5D, 6D, 7D
21x10	3D, 4D
22x10	5D, 6D

Sliding Hufeisen FUSETTI



Art-Nr.	Größe
27642	2S
27644	3S
27646	4S
27648	5S



Art-Nr.	Größe
27652	2L
27654	3L
27656	4L



Art-Nr.	Größe
27662	2Z
27664	3Z
27666	4Z

Hufeisen St. Croix EVENTER aus Stahl



Vorn mit Zehenkappe



Größe

2x0, 0, 1, 2, 3, 4



Hinten mit Seitenkappen



Größe

3x0, 2x0, 0, 1, 2, 3, 4



Vorn mit Seitenkappen



Größe

3x0, 2x0, 0, 1, 2, 3, 4

Hufeisen St. Croix EVENTER PLUS aus Stahl



Vorn mit Zehenkappe



Größe

0, 1, 2, 3, 4



Hinten mit Seitenkappen



Größe

0, 1, 2, 3, 4



Vorn mit Seitenkappen



Größe

0, 1, 2, 3, 4

Hufeisen St. Croix EVENTER aus Aluminium



Vorn mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
23004	00	23005
23006	0	23007
23008	1	23009
23010	2	23011
23012	3	23013
23014	4	



Hinten mit Seitenkappen





GALOPPERHUFEISEN aus Malaysia



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Stärke	Art-Nr.
28020	2	17x8	
28022	3	17,5x8	28041
28024	4	18x8	28042
28026	5	18x8	28043
28028	6	19x8	28044
28030	7	19x8,5	28045
28032	8	20x8,5	28046



Hinten mit Seitenkappen



Art-Nr.	Größe	Stärke
28021	2	17x8
28023	3	17,5x8
28025	4	18x8
28027	5	18x8
28029	6	19x8
28031	7	19x8,5
28033	8	20x8,5



Hinten mit Zehenkappe



STAHL NATURAL BALANCE Hufeisen



Vorn ohne Kappen



Art-Nr.	Stärke	Größe	Stärke	Art-Nr.
28060	20x9	0	19x9	28061
28062	22x9	1	20x9,25	28063
28064	22x9	2	22x9	28065
28066	23x9	3	22x10	28067
28068	23x10	4	23x10	28069
28070	24x10,25	5	23x10,5	28071
28072	24x10,5	6	23x11	28073
leicht, vorn		00, 0, 1, 2, 3		



Hinten mit Seitenkappen



Aluminium NBS

Art-Nr.	Größe
28099	00
28100	0
28101	1
28102	2
28103	3
28104	4



Ohne Kappen



VICTORY Alu Galopper EC QUEENS



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
22002	2	22003
22004	3	22005
22006	4	22007
22008	5	22009
22010	6	22011
22012	7	22013
22014	8	22015



Hinten mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe
22022	3
22023	4
22024	5
22025	6
22026	7
22027	8



Hinten mit Seitenkappen



VICTORY Alu Galopper EC QUEENS mit Verdickte Schenkel 2°



Vorn mit Zehenkappe



Art-Nr.	Größe	Art-Nr.
22036	4	22037
22038	5	22039
22040	6	22041
22042	7	22043



Hinten mit Zehenkappe



VICTORY Alu ELITE mit Verdickte Schenkel 3°

Art-Nr.	Größe
22100	00
22101	0
22102	1
22103	2



Mit Zehenkappe



E5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12300	E2	41	250
12301	E3	45	250
12302	E4	47,5	250
12303	E5	51	250
12304	E6	54	250
12305	E7	57	250
12306	E8	60,5	250
12307	E9	64	100
12308	E10	68	100
12309	E11	72	100
12310	E12	77	100

ESL5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12320	ESL2	45,5	250
12321	ESL3	47,5	250
12322	ESL4	51	250
12323	ESL5	54	250
12324	ESL6	57,5	250
12325	ESL7	60,5	250

JC2



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12370	JC00	41	250
12371	JC0	45	250
12372	JC1	49	250
12373	JC2	53	250
12374	JC3	57	250
12375	JC4	61	250
12376	JC5	65	100
12377	JC6	69	100

JC2F



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12380	JC00F	40	250
12381	JC0F	43,5	250
12382	JC1F	48	250
12383	JC2F	51,5	250
12384	JC3F	56	250
12385	JC4F	59,5	250
12386	JC5F	64	100
12387	JC6F	67,5	100

M55



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12328	M40	40	250
12329	M45	45	250
12330	M50	50	250
12331	M55	54,5	250
12332	M60	60,5	250
12333	M65	64,5	250

VF5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12348	VF4	44	250
12350	VF5	47	250
12351	VF6	50	250
12352	VF6,5	53	250
12353	VF7	56	250
12354	VF7,5	59	250
12355	VF8	62	100
12356	VF8,5	65	100

MX50



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12339	MX50	50	250
12340	MX55	53	250
12341	MX60	54,5	250
12342	MX65	57	250

Reg4



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12410	Reg4	45	250
12411	Reg5	50	250
12412	Reg6	54	250

ASM4



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12400	ASM4	45	250

E5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12100	E2	42	250
12102	E3	45	250
12104	E4	47	250
12106	E5	50,5	250
12108	E6	54	250
12110	E7	57	250
12113	E8	60	500
12114	E9	64	250

ESL5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12121	ESL2	45	250
12122	ESL3	47	250
12124	ESL4	50,5	250
12126	ESL5	54	250*
12128	ESL6	57	250*
12131	ESL7	60	250

JC3



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12201	JC00	40	500
12203	JC0	44	500
12204	JC1	48	250
12206	JC2	52	250
12209	JC3	56	500
12211	JC4	60	500
12212	JC5	64	250
12214	JC6	67	250

VF5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12180	VF4	44	250*
12182	VF5	47	250
12184	VF6	51	250
12186	VF6,5	54	250
12188	VF7	57	250
12190	VF7,5	60	250
12192	VF8	62	250
12194	VF8,5	65	250
12196	VF9	68	250
12198	VF10	71	250

M55



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12141	M40	40	500
12143	M45	45	500
12144	M50	50	250
12146	M55	55	250
12148	M60	60	250
12150	M65	65	250*

MX50



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12165	MX50	48	500
12166	MX55	51	250*
12168	MX60	54	250
12170	MX65	57	250
12174	MX70	60	250

FJ1



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12242	FJ1	44	250
12244	FJ2	47	250
12240	FJ0	41	250

*Erhältlich auch im 500 Stück Verpackung

E5


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12502	E2	41	250
12504	E3	45	250
12506	E4	47,5	250
12508	E4,5	49,5	250
12510	E5	51	250
12512	E6	54	250
12514	E7	57	250
12517	E8	60,5	100
12519	E9	64	100
12521	E10	68	100
12523	E11	72	100
12525	E12	77	100

ESL5


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12532	ESL2	45,5	250
12534	ESL3	47,5	250
12536	ESL4	51	250
12538	ESL4,5	52,5	250
12540	ESL5	54	250
12542	ESL6	57,5	250
12544	ESL7	60,5	250
12547	ESL8	68	100

JC2F


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12650	JC00F	40	250
12652	JC0F	43,5	250
12654	JC1F	48	250
12656	JC1,5F	50	250
12658	JC2F	51,5	250
12660	JC2,5F	54	250
12662	JC3F	56	250
12665	JC4F	59,5	100
12667	JC5F	64	100
12669	JC6F	67,5	100
12671	JC7F	72	100
12673	JC8F	75,5	100

JC2


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12630	JC00	41	250
12632	JC0	45	250
12634	JC1	49	250
12636	JC2	53	250
12638	JC3	57	250
12640	JC4	61	250
12643	JC5	65	100
12645	JC6	69	100
12647	JC7	73	100

VF5


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12600	VF4	44	250
12602	VF5	47	250
12604	VF6	50	250
12606	VF6,5	53	250
12608	VF7	56	250
12610	VF7,5	58,5	250
12613	VF8	62	100
12615	VF8,5	65	100
12617	VF9	68	100
12619	VF9,5	71,5	100
12621	VF10	74	100
12623	VF12	80	100

M55


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12550	M40	40	250
12552	M45	45	250
12555	M50	50	500
12557	M55	54,5	500
12558	M60	60,5	250
12560	M65	64,5	250

MX50


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12570	MX40	40	250
12576	MX50	50	250
12578	MX55	53	250
12580	MX60	54,5	250
12582	MX65	56,5	250
12584	MX70	59	250

FJ0


Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12730	FJ0	40,5	250
12732	FJ1	43,5	250

M50SL



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12590	M50SL	50	250
12592	M55SL	54,5	250
12594	M60SL	60,5	250

Reg4



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12680	Reg4	45	250
12682	Reg5	50	250
12684	Reg6	54	250

RN5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12700	RN3	35	250
12702	RN3,5	38	250
12704	RN4	41	250
12706	RN4,5	44,5	250
12708	RN5	47,5	250
12710	RN6	51	250

CSTÖ5



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12720	CSTÖ5	47	250

HUFNÄGEL Liberty



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12802	E2	41	250
12804	E3	45	250
12806	E4	48	250
12808	E5	51	250
12810	E6	54	250
12812	E7	57	250



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12832	ESL2	45,5	250
12834	ESL3	47,5	250
12836	ESL4	51	250
12838	ESL5	54	250
12840	ESL6	57,5	250
12842	ESL7	60,5	250

M55



Art-Nr.	Größe	Länge in mm	Stück pro Paket
12862	M40	41	250
12864	M45	45	250
12866	M45,5	48	250
12869	M50	51	500
12873	M55	54	500
12874	M55,5	57,5	250
12876	M60	60,5	250

HUFNÄGEL mit Hartmetallstift



Hufnägel MARCH mit Hartmetallstift

erhältlich in Größe:
E2 bis E8
ESL2 bis ESL8



Hufnägel MONDIAL mit Hartmetallstift

erhältlich in Größe:
E3 bis E6
JC00 bis JC6
VF4 bis VF7
FJ0 bis FJ2



Hufnägel MUSTAD mit Hartmetallstift

erhältlich in Größe:
E2 bis E11
ESL2 bis ESL8
JC00F bis JC7F
M45 bis M65
VF4 bis VF10

Hämmer



Hufhammer SELL mit Stahlfedern
 ■ Art.-Nr. 60204 (350 g)



Hufhammer SELL vernickelt
 ■ Art.-Nr. 60205 (350 g)



Hufhammer „preußische Form“
 ■ Art.-Nr. 60202



Hufhammer PICARD mit Stahlfedern
 ■ Art.-Nr. 60206 (350 g)
 ■ Art.-Nr. 60210 (500 g)



Hufhammer PICARD mit Fiberglasstiel
 ■ Art.-Nr. 60208 (350 g)



Schmiedehammer SELL, poliert
 ■ Art.-Nr. 60281 (1250 g)



Schmiedehammer SELL „deutsche Form“
 ■ Art.-Nr. 60280 (1250 g)



Schmiedehammer SELL „belgische Form“
 ■ Art.-Nr. 60282 (1500 g)



Abschrothammer SELL
 ■ Art.-Nr. 60152



Falzhammer SELL, poliert
 ■ Art.-Nr. 60163 rechts,
 zum Führen mit der rechten Hand
 ■ Art.-Nr. 60164 links,
 zum Führen mit der linken Hand



Falzhammer SELL
 ■ Art.-Nr. 60161 rechts,
 zum Führen mit der rechten Hand
 Art.-Nr. 60162 links,
 zum Führen mit der linken Hand



Stempelhammer SELL, poliert
 ■ Art.-Nr. 60301

Hämmer / Lochdorne



Stempelhammer SELL
■ Art.-Nr. 60300



Lochhammer SELL, poliert
■ Art.-Nr. 60271



Lochhammer SELL
■ Art.-Nr. 60270



Büffellederhammer Nr. 5
■ Art.-Nr. 60252



Federn und Niete
■ Art.-Nr. 60232 (1 Satz)



Keilhülsen für Schmiedehammer
■ Art.-Nr. 60298



Lochdorn
■ Art.-Nr. 60902 (Länge 300 mm)



Stiel für Hufhammer
■ Art.-Nr. 60230



Stiel für Schmiedehammer SELL
■ Art.-Nr. 60299 (1250 g)

Schlägel



Holzschlägel 80 x 135
■ Art.-Nr. 61010



Holzschlägel mit Kunststoffring
■ Art.-Nr. 61020 (Größe 80 x 135)



Kunststoffschlägel
■ Art.-Nr. 61030 klein (70 x 100)
■ Art.-Nr. 61032 groß (80 x 110)

Hufschneidezangen



Hufschneidezange N.F. VIKING

- Art.-Nr. 61410 (Größe 12")
- Art.-Nr. 61412 (Größe 14")
- Art.-Nr. 61414 (Größe 15")



Hufschneidezange GE

- Art.-Nr. 61421 (Größe 12") EASY
- Art.-Nr. 61425 (Größe 14") EASY
- Art.-Nr. 61426 (Größe 15")
- Art.-Nr. 61427 (Größe 15") EASY



Hufschneidezange GE, halbrund

- Art.-Nr. 61422 (Größe 12")

Hufnietzangen / Nagelziehzangen



Hufnietzange SELL

- Art.-Nr. 61320



Hufnietzange GE

- Art.-Nr. 61326 (Größe 11,5") Low Nail
- Art.-Nr. 61328 (Größe 14") Curved Jaw



Nagelziehzange SELL

- Art.-Nr. 61600



Nagelziehzange GE

- Art.-Nr. 61610

Hufeisenabnehmzangen



Hufeisenabnehmzange SELL

spezial großes Maul

- Art.-Nr. 61204



Hufeisenabnehmzange SELL

- Art.-Nr. 61210 (Größe 12"), poliert
- Art.-Nr. 61208 (Größe 12"), Deluxe



Hufeisenabnehmzange GE

- Art.-Nr. 61220 (Größe 12")
- Art.-Nr. 61221 (Größe 14")

Hufeisenabnehmzangen / Hufeisenspreizzangen / Hufbeschlagzangen



NEU

Hufeisenabnehmzange SELL
schweres Modell
■ Art.-Nr. 61206



Hufeisenspreizzange SELL
■ Art.-Nr. 61700



Eisenflechtzange
■ Art.-Nr. 61240 (Größe 250 mm)



Hufbeschlagzange SELL, Modell SP12
■ Art.-Nr. 61301



Hufbeschlagzange KNIPEX mit Nase
■ Art.-Nr. 61302



Hufbeschlagzange KNIPEX Wiener Modell
■ Art.-Nr. 61306

Hufuntersuchungszangen



Hufuntersuchungszange SELL
■ Art.-Nr. 61500



Hufuntersuchungszange SELL, vernickelt
■ Art.-Nr. 61503 (Größe 430 mm)



Lederetui für Hufuntersuchungszange SELL
■ Art.-Nr. 61520

Feuerzangen



Löffelfeuerzange, amerikanisches Modell
■ Art.-Nr. 61250 (Größe 6 mm)
■ Art.-Nr. 61251 (Größe 8 mm)
■ Art.-Nr. 61252 (Größe 10 mm)



Feuerzange Flachmaul, deutsches Modell
■ Art.-Nr. 61260 (Größe 300 mm)
■ Art.-Nr. 61261 (Größe 400 mm)
■ Art.-Nr. 61262 (Größe 500 mm)



Feuerzange Wolfsmaul, deutsches Modell
■ Art.-Nr. 61270 (Größe 300 mm)
■ Art.-Nr. 61271 (Größe 400 mm)
■ Art.-Nr. 61272 (Größe 500 mm)

Feuerzangen



Feuerzange, gerilltes Maul
 ■ Art.-Nr. 61280 (Größe 300 mm)



Feuerzange mit langem Maul, aus Stahl
 ■ Art.-Nr. 61286 (Größe 520 mm)



Kasten-Feuerzange
 ■ Art.-Nr. 61290 (Kastenbreite 25 mm)
 ■ Art.-Nr. 61291 (Kastenbreite 35 mm)

Hufmesser



FROST, schmal
 ■ Art.-Nr. 60500, rechts
 ■ Art.-Nr. 60501, links



FROST, breit
 ■ Art.-Nr. 60502, rechts
 ■ Art.-Nr. 60503, links



FROST, zweischneidig
 ■ Art.-Nr. 60512



DICK-ASCOT, kurz, schmal
 ■ Art.-Nr. 60560, rechts
 ■ Art.-Nr. 60561, links



DICK-TRADITION, lang, breit
 ■ Art.-Nr. 60570, rechts
 ■ Art.-Nr. 60571, links



DICK-GRIPMASTER
 ■ Art.-Nr. 60564, rechts



DICK-ECONOMIC, zweischneidig
 ■ Art.-Nr. 60589



DOUBLE „S“ Classic
 ■ Art.-Nr. 60530, rechts
 ■ Art.-Nr. 60531, links



DOUBLE „S“ Leo
 ■ Art.-Nr. 60532, rechts
 ■ Art.-Nr. 60533, links



DOUBLE „S“ Rhino
 ■ Art.-Nr. 60534, rechts
 ■ Art.-Nr. 60535, links



DOUBLE „S“ Loop
 ■ Art.-Nr. 60550



HAUPTNER, schmal
 ■ Art.-Nr. 60600, rechts
 ■ Art.-Nr. 60601, links



HAUPTNER, breit
 ■ Art.-Nr. 60602, rechts
 ■ Art.-Nr. 60603, links



HAUPTNER, zweischneidig
 ■ Art.-Nr. 60612, rechts
 ■ Art.-Nr. 60613, links

Hauklingen



Hauklinge FROST, mit geriffeltem Griff
 ■ Art.-Nr. 60420 (Größe 280 mm)
 ■ Art.-Nr. 60422 (Größe 330 mm)
 ■ Art.-Nr. 60424 (Größe 360 mm)



Hauklinge finnisches Modell
 ■ Art.-Nr. 60400

Wetzstähle / Wetzsteine / Ölsteine



Wetzstahl SAVE EDGE
 ■ Art.-Nr. 61160




Wetzstahl FROST
 ■ Art.-Nr. 61162



Hufmesserfeile, 215 mm
 ■ Art.-Nr. 61175, halbrund



Swiss Sharpener
 Professional, groß
 ■ Art.-Nr. 61171



Wetzstein
 ■ Art.-Nr. 61190, fein
 ■ Art.-Nr. 61191, mittel



Diamant-Schleifstift DICK
 ■ Art.-Nr. 61173



Ölstein
 ■ Art.-Nr. 61194

Nietklinge / Unterhauer



Nietklinge SELL
 ■ Art.-Nr. 60950
 ■ Art.-Nr. 60951 für Linkshänder



Nietklinge Rot
 ■ Art.-Nr. 60952



Unterhauer SELL, einfach
 ■ Art.-Nr. 61100



Unterhauer SELL, doppelt
 ■ Art.-Nr. 61102



Unterhauer SELL, doppelt, rechts
 ■ Art.-Nr. 61104



Unterhauer SELL, doppelt, links
 ■ Art.-Nr. 61106



Unterhauer VICTORINOX, doppelt
 ■ Art.-Nr. 61120



Unterhauer DOUBLES, doppelt
 ■ Art.-Nr. 61130



Unterhauer-Nietklinge SELL
 ■ Art.-Nr. 61110

Hufraspel und Zubehör



Hufraspel Save Edge, mit Angel
■ Art.-Nr. 60800 (350 mm)



Hufraspel DICK TURF, mit Angel
■ Art.-Nr. 60824 (350 mm)




Hufraspel MERCURY, mit Angel
■ Art.-Nr. 60810 (350 mm)



Hufraspel Save Edge, mit Angel, THE BEAST
■ Art.-Nr. 60802 (14")
■ Art.-Nr. 60804 (17")



Hufraspel HELLER eXceL, mit Angel
■ Art.-Nr. 60814 (50 mm breit)



Hufraspel DICK, ohne Angel
■ Art.-Nr. 60830 (400 mm)



Hufraspel-Schraubgriff mit gehärtetem Gewindeeinsatz
■ Art.-Nr. 60882 (gelb)
■ Art.-Nr. 60883 (blau)



Schraubgriff für Hufraspel
■ Art.-Nr. 60880 (Nr. 7)




Lederetui für Hufraspel
■ Art.-Nr. 10400



Zahnraspel Kruse, mit Widiaeingang
■ Art.-Nr. 60870

Weitere Werkzeuge



Aufpasszirkel
■ Art.-Nr. 60100



Winkelmesser aus Messing
■ Art.-Nr. 61199



Nasenbremse, aus Kunststoff
■ Art.-Nr. 60920



Maulkeile, Plastik
■ Art.-Nr. 60930

Diverse Artikel



Magnet klein, \varnothing 50 x 10 mm
mit Gewindebolzen M 6 x 15 mm
■ Art.-Nr. 10380



Magnet groß, \varnothing 63 x 14 mm
mit Gewindebuchse M 8
■ Art.-Nr. 10381



Magnetarmband
■ Art.-Nr. 10388



Aufhalteschlinge
■ Art.-Nr. 10395



Laser Temperatur-Messer
■ Art.-Nr. 10401



Drahtbürste mit Bügel
225 x 55 mm
■ Art.-Nr. 10391



Handbürste
290 x 40 mm
■ Art.-Nr. 10392

Schutzbekleidung für Hufschmiede



Rückengurt, schwarz
■ Größe: M, L



Handschuhe HyFlex, Ultra-Lite
■ Größe: 8, 9, 10



Handschuhe HyFlex, Schnittschutzstufe 3
■ Größe: 9



Schmiedeschuhe WORX
■ Größe: 41, 42, 43, 44, 45



Schutzbrille
■ Art.-Nr. 10428



Lederschürze SELL, verstärkte Ausführung
■ Art.-Nr. 11310 lang
■ Art.-Nr. 11311 kurz



Lederschürze SELL, kurz
■ Art.-Nr. 11304
Leibhöhe 15 cm, Gesamtlänge der Schürze 68 cm



Lederschürze SELL, lang, Modell KL
■ Art.-Nr. 11302
kurze Leibhöhe 10 cm, Gesamtlänge der Schürze 78 cm



Lederschürze SELL, lang, Modell LL
■ Art.-Nr. 11303
lange Leibhöhe 15 cm, Gesamtlänge der Schürze 83 cm

Haken und Keile



Aufschweißkeile

- Art.-Nr. 10570 (Dicke 8 mm, rechts)
- Art.-Nr. 10571 (Dicke 8 mm, links)
- Art.-Nr. 10574 (Dicke 10 mm, rechts)
- Art.-Nr. 10575 (Dicke 10 mm, links)



Vollhaken, 12 mm dick


- Art.-Nr. 10578 (80 mm lang)
- Art.-Nr. 10579 (100 mm lang)



Haken hohl, 12 mm dick


- Art.-Nr. 10582 (kurz, rechts)
- Art.-Nr. 10583 (kurz, links)
- Art.-Nr. 10586 (lang, rechts)
- Art.-Nr. 10587 (lang, links)

Einschweißstege




Einschweißstege Nr. 1

- Art.-Nr. 10500 (4 mm)
- Art.-Nr. 10501 (6 mm)




Einschweißstege Nr. 2

- Art.-Nr. 10504 (4 mm)
- Art.-Nr. 10505 (6 mm)




Einschweißstege Nr. 3

- Art.-Nr. 10508 (4 mm)
- Art.-Nr. 10509 (6 mm)
- Art.-Nr. 10510 (8 mm)




Einschweißstege Nr. 4

- Art.-Nr. 10512 (4 mm)
- Art.-Nr. 10513 (6 mm)



Einschweißstege Nr. B

- Art.-Nr. 10520 (4 mm)
- Art.-Nr. 10521 (6 mm)




Einschweißstege M1

- Art.-Nr. 10530 (6 mm)




Einschweißstege M2

- Art.-Nr. 10531 (6 mm)



Einschweißstege M3

- Art.-Nr. 10532 (6 mm)



Einschweißstege W1

- Art.-Nr. 10540 (6 mm)



Anschweißkappen

- Art.-Nr. 10550 (2 mm dick)
- Art.-Nr. 10551 (3 mm dick)



Breitschenkel

- Anschweißteile 8 mm
- Art.-Nr. 10555



Schweißelektroden

- Art.-Nr. 10565 (ø 2,00 mm)
- Art.-Nr. 10566 (ø 2,5 mm)



Hartmetallschweißstäbe

- ø 5 mm, 70 cm lang, γ 0,8 – 1,0 mm
- Art.-Nr. 10560

Stiftsteckstollen / Stiftaufschweißstollen / Hartmetallstifte



Steckstollen ohne Kopf
 ■ Art.-Nr. 51102 (ø 8 mm)
 ■ Art.-Nr. 51104 (ø 10 mm)



Steckstollen rund
 ■ Art.-Nr. 51110 (ø 10 mm, Zapfen 6 mm)
 ■ Art.-Nr. 51112 (ø 15 mm, Zapfen 9 mm)
 ■ Art.-Nr. 51114 (ø 18 mm, Zapfen 11 mm)



Steckstollen oval
 ■ Art.-Nr. 51120 (ø 15 mm, Zapfen 9 mm)



Steckstollen Vierkant
 ■ Art.-Nr. 51130 (Kopfgr. 10x10 mm, Zapfen 9 mm)
 ■ Art.-Nr. 51136 (Kopfgr. 12x12 mm, Zapfen 9 mm)
 ■ Art.-Nr. 51140 (Kopfgr. 14x14 mm, Zapfen 9 mm)



Stiftaufschweißstollen

∅ Kopfbreite	Kopfhöhe	∅ Hartmetallstift
10 mm	5	3,2 mm
10 mm	8, 10	4,3 mm
12 mm	8, 10, 12	4,3 mm
14 mm	11	4,3 oder 5,1 mm
16 mm	15	6,5 mm
18 mm	18	6,5 oder 8,1 mm
20 mm	16, 18	6,5 oder 8,1 mm
20 mm	20	8,1 mm

ø 8,1 ø 5,1 ø 4,3



Hartmetallstifte
 ■ Art.-Nr. 50100 (ø 3,15 mm x 6,0 mm lang)
 ■ Art.-Nr. 50102 (ø 4,3 mm x 7,0 mm lang)
 ■ Art.-Nr. 50104 (ø 5,1 mm x 10 mm lang)
 ■ Art.-Nr. 50106 (ø 6,5 mm x 10,5 mm lang)
 ■ Art.-Nr. 50108 (ø 8,1 mm x 11,5 mm lang)



Schlagdorn für Steckstollen
 ■ Art.-Nr. 60900


Stiftaufschweißgriffe / Kornaufschweißgriffe



Stiftaufschweißgriffe, gebogen
 ■ Art.-Nr. 51310 (Nr. 2, 18 x 48 x 10 hoch mit Stift ø 5,1 mm)
 ■ Art.-Nr. 51312 (Nr. 3, 22 x 56 x 12 hoch mit Stift ø 6,5 mm)



Stiftaufschweißgriffe, mit Hartmetallstift ø 8,1 mm
 ■ Art.-Nr. 51316 (Nr. 5, 16 x 48 x 16)
 ■ Art.-Nr. 51318 (Nr. 6, 16 x 58 x 16)
 ■ Art.-Nr. 51320 (Nr. 7, 16 x 68 x 16)



Kornaufschweißplättchen
 ■ Art.-Nr. 50308 (10 x 10 x 6)
 ■ Art.-Nr. 50310 (10 x 10 x 8)
 ■ Art.-Nr. 50320 (10 x 15 x 8)
 ■ Art.-Nr. 50325 (10 x 15 x 13)
 ■ Art.-Nr. 50330 (10 x 20 x 13)
 ■ Art.-Nr. 50340 (15 x 15 x 13)



Kornaufschweißgriffe gebogen, 12 x 50 mm
 ■ Art.-Nr. 50280



Kornaufschweißgriffe
 ■ Art.-Nr. 50282 (Nr. 2, 18 x 48 x 10)
 ■ Art.-Nr. 50284 (Nr. 3, 22 x 56 x 12)

Stollen mit Hartmetallstift

■ Vierkantstollen



3/8"



M 10



M 12



W 12

■ Rasenstollen mit Schlüsselfläche



3/8"



M 10



M 12



W 12

■ Schlammstollen mit Schlüsselfläche



3/8"



M 12



W 12

■ Eisstollen



3/8"



M 12



W 12

*englisches Modell mit Schlüsselfläche



3/8"

∅ Kopfbreite	Kopfhöhe	Gewindeart
10 mm	8, 10, 12 mm	3/8", M10
12 mm	5, 8, 10, 12, 16 mm	3/8", M10, M12, W12
12 mm	18 mm	3/8"
14 mm	12, 14, 16 mm	M12, W12
16 mm	12, 14 mm	M12, W12

∅	Kopfhöhe	Gewindeart
15 mm	11 mm	3/8"
15 mm	14 mm	3/8", M10, M12, W12

∅	Kopfhöhe	Gewindeart
19 mm	14 mm	3/8", M12, W12

∅ Kopfbreite	Kopfhöhe	Gewindeart
10 mm	12 mm	3/8"
12 mm	14, 23 mm	M12, W12
12 mm	14, 20 mm	3/8"
*∅ 15 mm	6, 8 mm	3/8"

Stollen ohne Hartmetallstift

■ Vierkantstollen



3/8"



M 10



M 12



W 12

■ Rasenstollen mit Schlüsselfläche



3/8"



M 10



M 12



W 12

■ Schlammstollen mit Schlüsselfläche



3/8"



M 10



M 12




W 12

∅ Kopfbreite	Kopfhöhe	Gewindeart
10 mm	10, 14, 16, 18 mm	3/8"
12 mm	10, 16, 22 mm	3/8", M12, W12
12 mm	12, 18	3/8", M10, M12, W12
12 mm	8, 14	M12, W12
14 mm	14	M12

∅	Kopfhöhe	Gewindeart
15 mm	14 mm	3/8", M10, M12, W12

∅	Kopfhöhe	Gewindeart
19 mm	14 mm	3/8", M10, M12, W12

Bohrer und Zubehör



Körner
120 mm lang
■ Art.-Nr. 60908



Spiralbohrer
passend für
■ Art.-Nr. 10150 (Ø 3,9 mm) Stift Ø 4,3 mm
■ Art.-Nr. 10154 (Ø 4,6 mm) Stift Ø 5,1 mm
■ Art.-Nr. 10161 (Ø 5,7 mm) Stift Ø 6,5 mm
■ Art.-Nr. 10163 (Ø 7,5 mm) Stift Ø 8,1 mm
■ Art.-Nr. 10167 (Ø 7,9 mm) Gewinde 3/8"
■ Art.-Nr. 10169 (Ø 8,5 mm) Gewinde M10
■ Art.-Nr. 10173 (Ø 9,7 mm) Gewinde W12
■ Art.-Nr. 10175 (Ø 10,2 mm) Gewinde M12



Stufenbohrer
■ Art.-Nr. 10180 (Gewinde 3/8")
■ Art.-Nr. 10181 (Gewinde M12)
■ Art.-Nr. 10182 (Gewinde W12)
■ Art.-Nr. 10183 (Gewinde M10)




Handgewindebohrer
■ Art.-Nr. 10010 (Gewinde 3/8")
■ Art.-Nr. 10015 (Gewinde M12)
■ Art.-Nr. 10020 (Gewinde W12)
■ Art.-Nr. 10024 (Gewinde M10)



Maschinengewindebohrer
■ Art.-Nr. 10011 (Gewinde 3/8")
■ Art.-Nr. 10016 (Gewinde M12)
■ Art.-Nr. 10021 (Gewinde W12)
■ Art.-Nr. 10025 (Gewinde M10)



Kegelsenker 16,5 mm, 90 Grad
■ Art.-Nr. 10000



Windeisen, verstellbar
■ Art.-Nr. 10001



Sechskantschlüssel für Blindstollen
■ Art.-Nr. 59410



Ölkännchen
■ Art.-Nr. 59412



Blindstollen, kurzes Gewinde
empfohlen für 8 mm starke Hufeisen
Gesamtlänge 8 mm
■ Art.-Nr. 59100 (Gewinde 3/8")
■ Art.-Nr. 59102 (Gewinde M10)
■ Art.-Nr. 59104 (Gewinde M12)
■ Art.-Nr. 59106 (Gewinde W12)



Blindstollen, langes Gewinde
empfohlen für 10 mm starke Hufeisen
Gesamtlänge 10 mm
■ Art.-Nr. 59130 (Gewinde 3/8")
■ Art.-Nr. 59132 (Gewinde M10)
■ Art.-Nr. 59134 (Gewinde M12)
■ Art.-Nr. 59136 (Gewinde W12)



Gewindehülse 3/8"
andere Gewinde auf Anfrage
■ Art.-Nr. 59200

Stollensystem für den Turniersport



Gewindehülse für Alu-Hufeisen
rund, kurz für 8 mm starke Hufeisen

- Art.-Nr. 59198 (Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 59196 (Gewinde M10)




Gewindehülse für Alu-Hufeisen
rund, lang für 10 mm starke Hufeisen

- Art.-Nr. 59199 (Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 59197 (Gewinde M10)



Dorn
zum Einschlagen und Entfernen
der gehärteten Gewindehülsen

- Art.-Nr. 10270



Stollenschlüssel und mit Sechskant
für Blindstollen

- Art.-Nr. 10135



Aluminium-Schlammstollen
mit gehärteten Stahlstift

- Art.-Nr. 51870 (kurzes Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 51871 (langes Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 51872 (kurzes Gewinde M10)
- Art.-Nr. 51873 (langes Gewinde M10)



Vierkantstollen mit Stift
langes Gewinde (Gewindelänge 10 mm)

- Art.-Nr. 53112 (Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 53312 (Gewinde M10)



Schraubstollen englisches Modell
langes Gewinde (Gewindelänge 10 mm)

- Art.-Nr. 53194 (Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 53394 (Gewinde M10)

Gewindelochreiniger



Gewindelochreiniger, Kunststoff

- Art.-Nr. 10110 (Gewinde 3/8" blau)
- Art.-Nr. 10111 (Gewinde M12 rot)
- Art.-Nr. 10112 (Gewinde W12 schwarz)
- Art.-Nr. 10113 (Gewinde M10 gelb)



3/8"



M10



M12



W12



Stollenschlüssel mit Gewindereiniger

- Art.-Nr. 10120 (Gewinde 3/8")
- Art.-Nr. 10121 (Gewinde M12)
- Art.-Nr. 10122 (Gewinde W12)
- Art.-Nr. 10123 (Gewinde M10)



Stollenschlüssel UNIVERSAL

- Art.-Nr. 10129



Gewindelochbürste

- Art.-Nr. 10100 (ø 10 mm, rot)
- Art.-Nr. 10101 (ø 12 mm, grün)



Bohr- und Gewindeschneidmaschine EIBENSTOCK



Bohrmaschine EIBENSTOCK 1250 W komplett
(Aufnahme D = 46 mm)

■ Art.-Nr. 10702



Gewindeschneidmaschine 1250 W, komplett
(Aufnahme D = 46 mm)

■ Art.-Nr. 10716

Werkzeugkisten



NEU

Werkzeugkiste

■ Art.-Nr. 10375

Bohrständer und Zubehör



- stabiler Bohrständer zum Einspannen für Bohrmaschinen und Gewindeschneidemaschinen
- Aufnahme passend für Durchmesser 43 mm, mit Spannring für 38 mm
- Kombi-Bohrständer zum gleichzeitigen Einspannen von zwei Maschinen erhältlich in Grauguss oder Aluminium

Bohrständer ohne Spannring
Gesamthöhe: 60 cm

- Art.-Nr. 10350 (Gussausführung, Gewicht 20,2 kg)
- Art.-Nr. 10351 (Aluminiumausführung, Gewicht 9,8 kg)



D = 43 mm

Spannring
Innen-D = 38 mm; Außen-D = 43 mm

- Art.-Nr. 10360



Bohrvorrichtung für
Schenkelbreite 22 mm

- Art.-Nr. 10361



Bohrvorrichtung für
Schenkelbreite 25 mm


- Art.-Nr. 10363



Kombi-Bohrständer, inkl. 1 Spannring

- Art.-Nr. 10355 (Gussausführung, Gewicht 23,5 kg)
- Art.-Nr. 10356 (Aluminiumausführung, Gewicht 10,7 kg)

Bandschleifmaschine und Zubehör



Bandschleifmaschine Schleif Mini
 Abmessung 530 x 440 x 220 mm
 Motorleistung 1,1 kW;
 Schleifbandgröße 100 x 1000 mm;
 Gewicht 32 kg;
 Anlauf mit 2 Kondensatoren
 Lieferumfang: 1 Schleifband
 1 Staubsack
 1 Graphiteinlage
 1 Sechskantschlüssel

■ Art.-Nr. 10302



Antriebsrad, Alu
 ■ Art.-Nr. 10332



Antriebsrad, Plaste
 ■ Art.-Nr. 10333



Kontakttrad
 ■ Art.-Nr. 10334



Bandschleifmaschine HUVENA
 Abmessung 650 x 380 x 260 mm
 Motorleistung 1 kW; Bandgeschwindigkeit 20 m/s
 Schleifbandgröße 100 x 1220 mm;

■ Art.-Nr. 10300



Staubsack
 ■ Art.-Nr. 10331



Graphiteinlage
 ■ Art.-Nr. 10335



Augenschutzplexiglas
 ■ Art.-Nr. 10336



Schleifband; Körnung 36, blau
 ■ Art.-Nr. 10304 (100 x 1220 mm)
 ■ Art.-Nr. 10314 (100 x 1000 mm)




Schleifband 3M; Körnung 36, rot,
 ■ Art.-Nr. 10316 (100 x 1000 mm)
 ■ Art.-Nr. 10306 (100 x 1220 mm)



Ständer für Bandschleifer HUVENA
 ■ Art.-Nr. 10330

Hufbeschlagböcke



Hufbeschlagbock, grün
 ■ Art.-Nr. 10600



Hufbeschlagbock, stufenlos, höhenverstellbar
 ■ Art.-Nr. 10610



Hufbeschlagbock, amerikanische Form
 ■ Art.-Nr. 10608



Hufbeschlagbock, Hoof Jack, regular
 ■ Art.-Nr. 10612



Hufbeschlagbock, Aluminium
 ■ Art.-Nr. 10604



Schalenaufsatz für verstellbaren Hufbock
 ■ Art.-Nr. 10620

Ambosse



Handamboss
 Gewicht ca. 7,5 kg
 Gesamthöhe ca. 48 cm
 ■ Art.-Nr. 10200




Handamboss
 mit verlängerten Beinen
 Gewicht ca. 9 kg
 Gesamthöhe ca. 57 cm
 ■ Art.-Nr. 10201

Ambosse



Amboss SELL
Oberteil aus Stahl, Unterteil aus Aluminium

- Art.-Nr. 10210 (Abmessung L 33 cm B 11,5 cm; Gewicht 30 kg)
- Art.-Nr. 10211 (Abmessung L 40 cm B 11 cm; Gewicht 40 kg)



Amboss economic
1 Vierkant und 1 Rundhorn

- Art.-Nr. 10215 (Abmessung L 31 cm B 10 cm; Gewicht 30 kg)



Schlosse Ramboss, schmale Bahnbreite
auch mit Biegevorrichtung erhältlich

- Art.-Nr. 10219 (Abmessung L 18 cm B 5 cm; Gewicht 10 kg)
- Art.-Nr. 10220 (Abmessung L 21 cm B 6,5 cm; Gewicht 20 kg)
- Art.-Nr. 10221 (Abmessung L 25,5 cm B 7 cm; Gewicht 30 kg)




Amboss, bulgarisches Modell

- Art.-Nr. 10227 (Abmessung L 35 cm B 11,5 cm; Gewicht 50 kg)



Amboss mit 1 Rundhorn
auch mit Biegevorrichtung erhältlich

- Art.-Nr. 10253 (Abmessung L 32 cm B 10,5 cm; Gewicht 50 kg)



Amboss mit Ambosseinsatz
und Durchschläger

Ambosse



Amboss SELL
mit Biegevorrichtung
■ Art.-Nr. 10230 (Abmessung L 25 cm B 11 cm; Gewicht 35 kg)



Amboss „Big Face“
■ Art.-Nr. 10280 (Abmessung L 27,5 cm B 9,5 cm; Gewicht 32 kg)


Ambosszubehör



Ambosstisch
■ Art.-Nr. 10255



Dreibeinständer für Ambosse mit Werkzeughalterung
■ Art.-Nr. 10260 (für Alu/Stahl 30 kg)
■ Art.-Nr. 10261 (für Alu /Stahl 40 kg)
■ Art.-Nr. 10262 (für economic)
* Sondermaße auf Anfrage



Ambosseinsatz
zum Stifte rausschlagen
■ Art.-Nr. 10267



Durchschläger
für Hartmetallstifte
■ Art.-Nr. 10268



Abschroter für Ambosse von SELL
gerade Ausführung
■ Art.-Nr. 60154



Abschroter für Ambosse von SELL
V-Ausführung
■ Art.-Nr. 60156

Öfen

Gasofen SELL


- transportabler Schmiedeofen, welcher sich in den letzten 20 Jahren zu einem der gefragtesten Öfen entwickelt hat
- durchschnittlicher Betriebsdruck 0,8 bar
- nur mit Propangas betreiben
- Außenabmessung: B 28 cm, T 27 cm, H 40 cm
- Brennraumabmessung: B 20 cm, T 23 cm, H 15,5 cm
- Gewicht: ca. 17 kg
- bei Öfen mit Schlitz – inklusive Schamottstein für Schlitzabdeckung



Gasofen SELL ohne Tür
 ■ Art.-Nr. 11002 (mit Zünder)




Gasofen SELL mit Tür
 ■ Art.-Nr. 11006 (mit Zünder)



Gasofen SELL mit Schlitz und Zünder
 ■ Art.-Nr. 11010 (ohne Tür)
 ■ Art.-Nr. 11012 (mit Tür)



Edelstahlofen SELL mit Zünder
 ■ Art.-Nr. 11020 (ohne Schlitz)
 ■ Art.-Nr. 11022 (mit Schlitz)




Gasofen SELL mit Schlitz,
 Rückseite mit Abdeckung
 ■ Abmessung 10 x 5 cm inkl. Schamottstein

Öfen


Gasofen Modell 2005

- durchschnittlicher Betriebsdruck 0,8 bar
- nur mit Propangas betreiben
- Außenabmessung: B 48,5 cm, T 35 cm, H 40 cm
- Brennraumabmessung: B 34 cm, T 23 cm, H 8 cm
- ohne Schamottstein für Schlitz



Gasofen 2005
1 Brenner mit Zünder
Gewicht: 29 kg
■ Art.-Nr. 11040

Gasofen 2005, mit Schlitz
1 Brenner mit Zünder
Gewicht: 30,5 kg
■ Art.-Nr. 11042



Gasofen 2005
1 Brenner mit Zünder und 1 Brenner ohne Zünder ,mit Schlitz
Gewicht: 32,4 kg
■ Art.-Nr. 11044

Gasofen Cliff Caroll's
Pro Forge 200
■ Art.-Nr. 11070

Ofenzubehör




Armatur mit Schlauch;
Schlauchlänge: ca. 120 cm
■ Art.-Nr. 11100



Schwenkarm
■ Art.-Nr. 11118



Schwenkarm, lange Ausführung
■ Art.-Nr. 11119



Dreibeinstander für Gasofen
SELL, mit Werkzeughalterung
■ Art.-Nr. 11120



Isolierwatte für Gasofen
komplett für Ofen mit Tür
■ Art.-Nr. 11102



Kleber für Watte, 1 kg
■ Art.-Nr. 11104



Schamottstein
für Gasofen SELL
■ Art.-Nr. 11106



Sortiment Watte + Kleber +
Schamottstein komplett
für Gasofen SELL mit Tür
■ Art.-Nr. 11108



Brenner für Gasofen,
komplett mit Zündkerze
■ Art.-Nr. 11112



Gewindedüse
■ Art.-Nr. 11140



Absperrhahn
■ Art.-Nr. 11136



Gewindetülle
■ Art.-Nr. 11138



Ersatzzündkerze
■ Art.-Nr. 11130



Kabel
■ Art.-Nr. 11134



Tür für Gasofen SELL
■ Art.-Nr. 11114



Zündkerze
■ Art.-Nr. 11132

Schmiedefeuer



Schmiedekohlefeuer
leichtes Modell mit Elektroventilator 230 V
Tischplatte 61 x 55,5 cm; Tischhöhe 82 cm
■ Art.-Nr. 11210



Schmiedekohlefeuer
schweres Modell mit Elektroventilator
Tischplatte 84 x 55 cm; Tischhöhe 84 cm
■ Art.-Nr. 11212 (230 V)
■ Art.-Nr. 11214 (400 V)



Schüssel für Schmiedekohlefeuer
leichtes Modell; Abmessung 22 x 20 cm
■ Art.-Nr. 11230



Ventilator für leichtes Modell 230 V
■ Art.-Nr. 11220



Ventilator für schweres Modell
■ Art.-Nr. 11222 (230 V)
■ Art.-Nr. 11224 (400 V)



Schüssel für Schmiedekohlefeuer
schweres Modell; Abmessung 26 x 17,5 cm
■ Art.-Nr. 11232



Schmiedekohle „Fettnuß“
Sack à 25 kg
■ Art.-Nr. 11200

Plastikkeile / Kunststoffkeile / Keilsohlen



Anubis-Plastikkeile ohne Aussparung

- Art.-Nr. 42200 (Gr. 1)
- Art.-Nr. 42202 (Gr. 2)
- Art.-Nr. 42204 (Gr. 3)
- Art.-Nr. 42206 (Gr. 4)



Anubis-Plastikkeile mit Aussparung

- Art.-Nr. 42210 (Gr. 1)
- Art.-Nr. 42212 (Gr. 2)
- Art.-Nr. 42214 (Gr. 3)
- Art.-Nr. 42216 (Gr. 4)



Plastikkeile schwarz ohne Aussparung

- Art.-Nr. 42100 (Gr. 1)
- Art.-Nr. 42102 (Gr. 2)
- Art.-Nr. 42104 (Gr. 3)
- Art.-Nr. 42106 (Gr. 4)



Plastikkeile schwarz mit Aussparung

- Art.-Nr. 42110 (Gr. 1)
- Art.-Nr. 42112 (Gr. 2)
- Art.-Nr. 42114 (Gr. 3)
- Art.-Nr. 42116 (Gr. 4)



Wara-Keile
1 Paar (links + rechts)

- Art.-Nr. 42300 (dünn)
- Art.-Nr. 42302 (dick, 10 mm)



Plastik-Keilplatte
schwarz

- Art.-Nr. 41110 (16x16)
- Art.-Nr. 41112 (20x20)



PM-Keilplatte

- Art.-Nr. 41120 (klein)
- Art.-Nr. 41122 (groß)



Keilplatte mit Lederbesatz

- Art.-Nr. 41114



Keilnetzplatte SELL, blau

- Art.-Nr. 41166

LUXEX-Hufeinlagen



grün (1-2), gelb (3-4), blau (5-6)

Luwex-Hufeinlage, offen

- Art.-Nr. 40200 (grün vorn)
- Art.-Nr. 40202 (grün hinten)
- Art.-Nr. 40204 (gelb vorn)
- Art.-Nr. 40206 (gelb hinten)
- Art.-Nr. 40208 (blau vorn)
- Art.-Nr. 40210 (blau hinten)



Luwex-Hufeinlage, geschlossen

- Art.-Nr. 40212 (grün 00-1)
- Art.-Nr. 40214 (gelb 2-4)
- Art.-Nr. 40216 (blau 5-7)

Luwex-Keilhufeinlage, geschlossen

- Art.-Nr. 40218 (grün 00-1)
- Art.-Nr. 40220 (gelb 2-4)
- Art.-Nr. 40222 (blau 5-7)

Kunststoffsohlen



Plastik mit Leinen
3 mm dick

- Art.-Nr. 43100 (14 x 14)
- Art.-Nr. 43102 (16 x 16)
- Art.-Nr. 43104 (18 x 18)



KASTOR-Sohle
weich

- Art.-Nr. 43120 (16 x 16)
- Art.-Nr. 43128 (20 x 20)



KASTOR-Sohle
weich, mit Löcher

- Art.-Nr. 43122 (16 x 16)
- Art.-Nr. 43130 (20 x 20)

16 x 16



20 x 20

Hufkissenplatte
schwarz

- Art.-Nr. 43142 (16 x 16)
- Art.-Nr. 43146 (20 x 20)



Norddeutsche Sohle
hart, mit Löcher (16 x 16)

- Art.-Nr. 43150



Plastikunterlagen
schwarz, 5 mm dick (18 x 18)

- Art.-Nr. 43172




PM Hufplatte
flach

- Art.-Nr. 43180



Netzplatte mit offenem Gitter
13 x 13,5; grün

- Art.-Nr. 43162



Netzplatte mit offenem Gitter
15 x 15,5; gelb

- Art.-Nr. 43164



Netzplatte mit offenem Gitter
17 x 17,5; blau

- Art.-Nr. 43166

Anti-Schneeeinlagen

vorn



Antischneeeinlagen MINI

- Art.-Nr. 44100 (vorn)
- Art.-Nr. 44102 (hinten)

vorn



Antischneeeinlagen EXCLUSIV

- Art.-Nr. 44110 (vorn)
- Art.-Nr. 44112 (hinten)

vorn



Antischneeeinlagen MAXI

- Art.-Nr. 44120 (vorn)
- Art.-Nr. 44122 (hinten)

hinten



hinten



hinten



Anti-Schneeeinlagen



Antischneeeinlagen MINI
pink, vorn
■ Art.-Nr. 44104



Antischneeeinlagen MINI
pink, hinten
■ Art.-Nr. 44106



Antischneeeinlagen EXCLUSIV
pink, vorn
■ Art.-Nr. 44114



Antischneeeinlagen EXCLUSIV
pink, hinten
■ Art.-Nr. 44116

Lederplatten



Lederplatte
■ Art.-Nr. 45100 (14 x 14)
(3,5-4,0 dick)
■ Art.-Nr. 45102 (16 x 16)
(3,5-4,0 dick)
■ Art.-Nr. 45104 (18 x 18)
(4,0-4,5 dick)



Leder-Keilplatte, dick
■ Art.-Nr. 45112 (16 x 16), 9 > 2 mm
■ Art.-Nr. 45114 (18 x 18), 10 > 2 mm

Leder-Keilplatte, dünn
■ Art.-Nr. 45108 (16 x 16), 4 > 2 mm
■ Art.-Nr. 45110 (18 x 18), 5 > 2 mm



Lederkeile mit Aussparung
■ Art.-Nr. 45142 (Gr. 2)
■ Art.-Nr. 45144 (Gr. 3)
■ Art.-Nr. 45146 (Gr. 4)



Ledercoupon
■ Art.-Nr. 45150 (3,5-4,5 dick)



Lochzange
■ Art.-Nr. 60990



Lederschere
■ Art.-Nr. 60985

Hornspaltversorgung



Dallmer Hornspaltpflaster
inkl. Kleber
■ Art.-Nr. 40000



Kerckhaert Hufklammer
■ Art.-Nr. 10410 (4,8 mm)
■ Art.-Nr. 10412 (6,3 mm)



DALLMER – Hufschuhe



DALLMER – Clog
zum Anschnallen

Größe	Hufweite in mm
1 vorn	100 – 109
2 vorn	110 – 124
3 vorn	125 – 134
4 vorn	135 – 145
2 hinten	100 – 109
3 hinten	110 – 120
4 hinten	121 – 130



DALLMER – Hufschuhe zum Kleben
mit T-förmigen Stahlbügel



DALMMER – Cuff
zum Kleben

Größe	Hufweite in mm
C1	85 – 94 *
C3	95 – 109 *
C5	110 – 119
C7	120 – 129
C8	130 – 139
C9	140 – 150*
C11	151 – 175 *



Profilhufeisen zum Cuff

* Hufeisen nicht mehr erhältlich

DALLMER – Fohlenschuhe



B

BK



Bockhufschuhe zum Kleben
mit paralleler Sohle

- Größe B0 (Innenmaß 50 mm)
- Größe B1 (Innenmaß 75 mm)
- Größe B2 (Innenmaß 90 mm)

mit konischer Sohle

- Größe BK1 (Innenmaß 75 mm)
- Größe BK2 (Innenmaß 90 mm)



Durchtrittigkeitsschuhe zum Kleben

- Größe D1 (Innenmaß 55 mm)
- Größe D2 (Innenmaß 70 mm)



DALRIC – Extensionschuhe zum Kleben

- Größe Ext. 1 (Innenmaß 55 – 70 mm)
- Größe Ext. 2 (Innenmaß 70 – 80 mm)
- Größe Ext. 3 (Innenmaß 90 – 100 mm)

* andere DALLMER Produkte auf Anfrage

Hufschutzbandage



Equi Cast Hufschutzbandage wird als Schutz für schlechte und verletzte Hufe eingesetzt.

- Art.-Nr. 40100 (Breite 50 mm – schmal)
- Art.-Nr. 40102 (Breite 75 mm – standard)
- Art.-Nr. 40104 (Breite 100 mm – groß)

Hufpolster



Hanf natur
1 Beutel (500 g)
■ Art.-Nr. 40300



Hanf getränkt mit Holztee
1 Kiste (350 g)
■ Art.-Nr. 40301



Hufpolster
■ Art.-Nr. 40310
(900 ml, inkl. 1 Härter)
■ Art.-Nr. 40312
(7,5 kg, inkl. 5 Härter)



Kartusche Silikon
■ Art.-Nr. 40320

Hufreparatur – VETTEC Produkte



Equi-Pak, transparent
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40400



Equi-Pak CS, grün
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40402



Equi-Pak Soft
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40404



Super Fast
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40406



Equid Build
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40408



Adhere
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40410 (schwarz)
■ Art.-Nr. 40412 (beige)



Sole Guard
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40414



Sil-Pak, purpur
Kartusche 180 ml
■ Art.-Nr. 40416



Mischkanüle
■ Art.-Nr. 40440



Foam-Pad
■ Art.-Nr. 40442



Pistole für Kartuschen
■ Art.-Nr. 40448



Netzrolle 240 x 15 cm
■ Art.-Nr. 40444

Pflegemittel



Huföl SELL, 3 l
■ Art.-Nr. 46164



Huföl SELL, mit Pinsel
mit Pinsel
■ Art.-Nr. 46162 (800 ml)



Huföl SELL, 400 ml
mit Pinsel
■ Art.-Nr. 46160



Pinsel für Huföl
■ Art.-Nr. 46168



PARISOL Buchenholztee
■ Art.-Nr. 46300 (0,5 kg mit Pinsel)
■ Art.-Nr. 46304 (1 kg)
■ Art.-Nr. 46306 (5 kg – Kanister)



KERALIT Huffestiger
■ Art.-Nr. 46172



KERALIT Undercover
■ Art.-Nr. 46173



PARISOL Hufsalbe grün, 500 ml
■ Art.-Nr. 46330

Diverse Artikel




SELL T-Shirt
■ Art.-Nr. 10480



SELL-Weste
■ Art.-Nr. 10481



Schuhabkratzer, Höhe: 27 cm
■ Art.-Nr. 10408



Weinständer, 52 x 28 x 51 cm hoch
■ Art.-Nr. 10406



Gartenbank, Breite 180 cm
■ Art.-Nr. 10404

Der Firma Sell Schmiedemeister, Am Flössel 2, D-02708 Löbau/OT Kittlitz
Telefon: 03585/ 410 994 Fax: 03585/410995,
E-Mail: info@horseshoes-sell.com

UST-ID: DE 811 872 622

Handwerksbetrieb in der Handwerksrolle Nr.:0300363 der Handwerkskammer Dresden eingetragen.
Inhaber Schmiedemeister Sell, staatlich geprüfter Hufschmied.

1. Geltung

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Firma Sell und ihren Kunden. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen.

2. Versandkosten für Schmiede und Endkunden*

Bei Bestellungen bis 100,00 € netto zahlen Sie eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,00 € netto.
Bei Bestellungen von 100,00 € netto bis 300,00 € netto zahlen Sie eine Versandkostenpauschale in Höhe von 3,00 € netto.
Bei Bestellungen ab 300,00 € netto senden wir frachtfrei.
Für Händler gelten andere Konditionen.
Bei Lieferung außerhalb von Deutschland Frachtkosten nach Vereinbarung.

3. Zahlung*

Bei Neukunden gilt Bezahlung im Voraus - Lieferung der Ware nach Zahlungseingang.
Zahlung per Bankeinzugsverfahren oder Nachnahmelieferung ist nicht möglich.

4. Rückgabe und Reklamationen

Alle bei der Firma Sell erworbenen Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgesendet werden (Frachtkosten trägt der Absender).
Ausgenommen sind Sonder- und Einzelanfertigungen.
Unfrei verschickte Rückgabe/ Reklamation ohne vorherige Absprache wird nicht anerkannt.

5. Kundendienst

Für Rückfragen, Beanstandungen, Reklamationen stehen wir Ihnen Mo – Fr. außer an Feiertagen
von 9.00- 16.00 Uhr telefonisch unter 03585/ 410 994, sowie 24h am Tag per E-Mail info@horseshoes-sell.com oder per Fax 03585/410 995 zur Verfügung.

6. Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert. Bei der Datenverarbeitung werden Ihre schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.

7. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist bei dem Vertragsverhältnis Löbau.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum des Verkäufers.

*Achtung: bei Bestellung über den Onlineshop gelten die dort angegebenen AGB

Hartmut Sell

Am Flössel 2 · 02708 Löbau/OT Kittlitz

Tel. 035 85 41 09 94 · Fax. 035 85 41 09 95

www.horseshoes-sell.com · info@horseshoes-sell.com